



DEFINICIÓN DE CASO	Caso sospechoso: felino o canino con piodermia cutánea nodular o ulcerativa crónica, con o sin compromiso ganglionar, y/o con afección nasal granulomatosa y/o neumopatía crónica, en todos los casos refractarias a los tratamientos con antibióticos. Pudiendo o no tener nexos epidemiológico con otros animales o humanos con lesiones compatibles con esporotricosis. Caso probable: felino o canino con citología de lesiones piogranulomatosas con presencia de levaduras compatibles o sugerentes de <i>Sporothrix</i> sp., mediante las tinciones de Giemsa, coloración de ácido peryódico de Schiff (PAS) y/o metenamina plata de Grocott (GSS) y/o técnicas de biología molecular positiva. Caso confirmado: felino o canino con lesiones compatibles, y examen microscópico directo y/o histología positiva en el que se aísle de las lesiones anteriormente citadas, mediante cultivo micológico <i>Sporothrix</i> sp.
IDENTIFICACIÓN DE LA UC	Establecimiento notificador: _____ Localidad: _____ Provincia: _____ Fecha de notificación: ____/____/____ Datos del notificador: _____ Tel. celular: _____
IDENTIFICACIÓN DEL CASO	Animal Especie: perro ____ gato ____ Nombre del animal: _____ Edad: _____ Raza: _____ Castrado: Si ____ No ____ Procedencia: Criadero/ familia ☐ Calle ☐ Refugio ☐ Importación ☐ Provincia de nacimiento _____ Traslados en los últimos dos años: SI ☐ NO ☐ De ser si, a qué provincias: _____ Tutor Apellido y nombre del tutor/propietario: _____ Tipo / N° documento: _____ Lugar de residencia / Provincia: _____ Departamento: _____ Localidad: _____ Calle / Manzana: _____ N° Casa: _____ Piso: _____ Depto.: _____ Cód. Postal: _____ Barrio/Villa/Asentamiento: _____ Teléfono: _____



INFORMACIÓN CLÍNICA	Fecha de Inicio de síntomas (FIS): ____/____/____									
	Consignar según corresponda:									
	Pioderma nodular cutánea		Pioderma ulcerativa		Lesión granulomatosa crónica		Adenomegalia generalizada		Pérdida de peso	
	Anorexia		Disnea		Depresión		Fiebre		Estornudo	
	Lesiones almohadillas plantares		Síntomas respiratorios y pulmonares		Lesiones mucocutáneas		Lesiones oculares		Úlceras cutáneas	
ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS	Nódulos subcutáneos ulcerados		Debilidad		Leucocitosis		Adenomegalia parcial			
	Comorbilidades									
	Virus de la inmunodeficiencia felina (FIV): SI ☐ NO ☐ Virus de la leucemia felina (FeLV): SI ☐ NO ☐									
	Parasitosis por helmintos: SI ☐ NO ☐									
Factores de riesgo										
Hábitos callejeros ☐ Hábitos domiciliarios con acceso al exterior de la vivienda ☐										
Hábitos domiciliarios sin acceso al exterior de la vivienda ☐ Posee otro animal en la vivienda con lesiones de piel o estornudos ☐										
Reside en zona rural ☐ Presencia de cortes, raspaduras, pinchaduras con maderas, vegetales, piedras, metales ☐										
Contacto (mordedura, rasguño, lamedura de mucosa) con otro animal ☐										



LABORATORIO	Establecimiento de toma de muestra: _____												
	Tipo de muestra	Fecha de toma de muestra	Determinación	Técnica	Resultado								
	Hisopado bucal												
	Uñas												
	Hisopado nasal												
	Hisopado de lesiones												
	Biopsia												
	Suero												
	Escarificaciones												
	Materia fecal												
ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN	Tratamiento Itraconazol ☐ Solución salina de yoduro de potasio (en casos graves y afección mucosa) ☐ Anfotericina B liposomal ☐ Anfotericina B convencional (desoxicolato de sodio) ☐ Clotrimazol ☐ Terbinafina ☐ Ketoconazol ☐												
CLASIFICACIÓN DE CASO	<table><tr><td>Esporotricosis animal</td><td>Sospechoso</td><td></td><td>Confirmado</td><td></td><td>Descartado</td><td></td></tr></table>						Esporotricosis animal	Sospechoso		Confirmado		Descartado	
Esporotricosis animal	Sospechoso		Confirmado		Descartado								